




旺果 New Twin-Wall Pot-Multiple (食農教育套組10鉢型)

《標配內容》：


主體外鉢(3色系)、注水蓋、雙層儲水層4L、內介質鉢、智能閥組MK18、水位指示器、外鉢供水過濾綿、內鉢戶外溢流管塞、4mm開關、雙向過濾器、4mm供液管、儲液槽橡皮塞、T接頭、外接可串聯式重力持續補液器、儲液槽、A/B營養劑
《作物利用》：小型果菜類、葉菜類、草花類、觀葉物、多肉植物、中大型蘭花類
《推展對象》：研發單位、食農教育、趣味休閒、室內裝飾



“旺果”是Autopot系列中新開發的獨立栽培設計，整體增加了水位指示、外接重力持續供水機制以及4L的大型外層儲液等多項功能，可以串聯無限組合，作一體式的自主潮汐給液操作，無需耗電亦無廢液排放，為現今最具功能性與精密性的綠色環保栽培產品。適合專業形式和休閒趣味的植物栽培應用，即使遠行或長期旅遊的人士，同樣可以解決需要定期定量人為澆水的困擾。

“旺果”於室內的使用之餘，同時亦考慮戶外的設置，栽培鉢上部的導水凹型覆蓋以及內鉢溢流管的規劃，更能夠在無遮蔽的戶外屋頂、陽台等環境發揮自動集雨和排水的功能，可在社區或學校食農教育場所，呈現更加順暢的栽培成果，種植對象以一般小型果菜類、全般葉菜類、宿根或短期花卉類、蘭花類、多肉植物等作物最為適宜。每套設定10鉢為一組，亦可相互串聯更多的栽培單位作更大面積的規劃。重力養液槽無動力聯結為一般標準模式，若採用水族缸替代，亦可輕鬆轉換成Autopot “彩塘”型式的魚菜共生操作，強大的栽培功能是其設置上最顯著的特色。





1. 畜養液需依蓄養液槽容積水量比例正確調製。
2. 育液槽(水箱)適合重力高度，一般約為50~100公分，若放置過高造成過大水壓時，可藉由4mm調整頭調整以縮減水流速。
3. 商品中不含介質與種子或種苗，建議以無菌之蛭石:珍珠石=1:1來種植，亦可採用其他介質如：泥炭土、椰子纖維土、岩棉…等；有機栽培場合以蚯蚓土或其他有機肥混入介質，並改以清水供給即可，但長期作物需定期追肥。
4. 小調整頭(4mm)每次旋扭後請務必再次向下壓緊鈕頭，才能確保無漏水發生。
5. 耕培位置盡可能以日照充足的陽臺庭院或窗邊為主，必要時需加裝人工LED燈源補光，以利植物光合作用。
6. 耕培器放置面必需選擇盡可能之水平場所，否則易造成給液裝置無法正常作動之情形。
7. 因各種介質吸水速度有別，初次操作時可將內盆先以蓄養液充分淋濕其介質，可提高植物之成活效率，淋濕狀態以多餘水分不再自內盆滴落為標準。
8. 本產品之定植方式可採購入幼苗或幼株，稍加清洗根部後轉植於介質中，亦可以直播播種方式進行，但須保持介質充分飽水之濕潤狀態方可得到最佳發芽率。
9. 為保持長期給液功能的正常運作請勿任意拆卸調整內部給液管結構之結構，同時需不定期排除操作運作時周邊的異物根鬚或滲入的介質。
10. 畜養液請參考肥料包裝之正確說明使用，補充用專業級A/B蓄養劑可自網上經銷商或向本公司另行洽詢。
11. 本公司保有本產品隨時之任何設計或材料變動或改良之權利。

星芝國際農業科技有限公司 Cosmoss High Tech Farming Solutions

Tel : 886-2-28736569 www.cosmoss.com.tw

Autopot自主灌溉式各項產品均受多國智慧財產權保謹防竊必究